

Муниципальное образование Магдагачинского  
муниципального района Амурской области  
муниципальное казенное учреждение  
«Управление образования администрации Магдагачинского района»

**ПРИКАЗ**

10.02.2023

п. Магдагачи

№ 88

Об утверждении результатов муниципальной перепроверки ВПР в 2023 году  
в общеобразовательных организациях Магдагачинского района

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 09.08.2022 № 08-197 «О Порядке и Плане-графике проведения ВПР», приказа управления образования от 24.01.2023 № 44 «О проведении в общеобразовательных организациях Магдагачинского района муниципальной перепроверки всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) в 2023 году»

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить результаты перепроверки ВПР и методические рекомендации по итогам работы муниципальных комиссий (Приложение).
2. Романенко В.В., директору МОБУ Магдагачинской СОШ №2 имени М.Т. Курбатова, Наконечной М.С., директору МОБУ Магдагачинской СОШ №3 изучить методические рекомендации по итогам проверки, довести их до сведения педагогов, принять меры к недопущению выявленных нарушений.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МКУ  
«Управление  
образования  
администрации МР»



Т.В.Савватеева

от 10.02.2023 № 88

#### Аналитическая справка

по итогам перепроверки ВПР по математике в 4-м и 8-м классах, по биологии в 6-м классе, по обществознанию в 9-м классе МОБУ Магдагачинской СОШ №2 имени М.Т. Курбатова, МОБУ Магдагачинской СОШ №3.

В соответствии с приказом управления образования администрации Магдагачинского района № от 24.01.2023 №44 «О проведении в общеобразовательных организациях Магдагачинского района муниципальной перепроверки всероссийских проверочных работ (далее -ВПР) в 2023 году» 31 января 2023 года была проведена перепроверка работ по биологии в 6-м классе МОБУ Магдагачинской СОШ №3 в составе:

1. Каменщикова Н.В., руководитель муниципальной комиссии
2. Рязанцева О.А., учитель биологии МОБУ Магдагачинской СОШ № 1
3. Юсова Е.С., учитель биологии МОБУ Магдагачинской СОШ № 1
4. Ортякова О.С., учитель биологии МОБУ Магдагачинской СОШ № 2 имени М.Т.Курбатова
5. Наконечная М.С., учитель биологии МОБУ Магдагачинской СОШ № 3

Цель перепроверки- повышение объективности оценивания ответов участников ВПР в 2023 году.

Задачи:

- выявление факторов наличия необъективного оценивания ответов участников ВПР;
- выявление причин необъективного оценивания ответов участников ВПР;
- определение мер, способствующих устранению необъективного оценивания ответов участников ВПР;
- создание условий в заинтересованности ОО в получении объективных результатов ВПР.

Перепроверка не влияет на результаты ВПР, которые были получены участниками ВПР после проверки педагогами в ОО.

Перепроверка проходила в один день. Одну работу проверяли два эксперта. ВПР по биологии писало 20 обучающихся. Перепроверялось 10 работ (50%).

В ходе перепроверки было выявлено следующее:

- 1.Увеличение баллов обучающихся в пользу учеников -10% от общего количества проверенных работ
  - 60006 - до 16 баллов/после 19 баллов
- 2.Уменьшение баллов обучающихся – 50% от общего количества проверенных работ

- 60015 - до 18 баллов/после 17 баллов;
- 60020 -до 19 баллов/после 18 баллов;
- 60008- до 15 баллов/после 14 баллов;
- 60012- до 17 баллов/после 16 баллов;
- 60002- до 15 баллов/после 14 баллов.

3.Несоответствие отметок ВПР, загруженных в ФИОКО, в результате перепроверки -20% от общего количества проверенных работ

- до проверки «4» после «3» -60002, 60008.

4. Несоответствие между отметками (ВПР и годовая школьная отметка)-20% от общего количества проверенных работ

- ВПР «3» / Годовая «4» - 60019
- ВПР «2» / Годовая «3» - 60010

5.Изменение оценки ВПР после перепроверки:

- 60008 до «4»/после «3»;
- 60002 до «4»/после «3».

6. Особые замечания экспертов:

- код работы 60012 - задание №5 до оценено в 2 балла, после в 1 балл
- код работы 60002 - задание №1 до оценено в 3 балла, после в 2 балла
- код работы 60015 – задание №1.3 до оценено в 1 балл, после в 0 баллов
- код работы 60020 – задание №4.1 до оценено в 2 балла, после в 1 балл; задание 8.1 до оценено в 0 баллов, после в 1 балл; задание 8.2 до оценено в 2 балла, после в 1 балл;
- код работы 60008 - задание №4.1 до оценено в 2 балла, после в 1 балл.

В соответствии с приказом управления образования администрации Магдагачинского района № от 24.01.2023 №44 «О проведении в общеобразовательных организациях Магдагачинского района муниципальной перепроверки всероссийских проверочных работ (далее -ВПР) в 2023 году» 02 февраля 2023 года была проведена перепроверка работ по обществознанию в 9-м классе МОБУ Магдагачинской СОШ №2 имени М.Т. Курбатова в составе:

- 1.Каменщикова Н.В., руководитель муниципальной комиссии
2. Кочина Л.Д., учитель обществознания МОБУ Магдагачинской СОШ № 1
- 3.Живова Ю.С., учитель обществознания МОБУ Магдагачинской СОШ № 1
- 4.Гайдамака М.Н., учитель биологии МОБУ Магдагачинской СОШ № 2 имени М.Т.Курбатова

Цель перепроверки- повышение объективности оценивания ответов участников ВПР в 2023 году.

Задачи:

- выявление факторов наличия необъективного оценивания ответов участников ВПР;
- выявление причин необъективного оценивания ответов участников ВПР;
- определение мер, способствующих устранению необъективного оценивания ответов участников ВПР;
- создание условий заинтересованности ОО в получении объективных результатов ВПР.

Перепроверка не влияет на результаты ВПР, которые были получены участниками ВПР после проверки педагогами в ОО.

Перепроверка проходила в один день. Одну работу проверяли два эксперта. ВПР по обществознанию писало 24 обучающихся. Перепроверялось 12 работ (50%).

В ходе перепроверки было выявлено следующее:

1. Увеличение баллов обучающихся в пользу учеников -16,6% от общего количества проверенных работ

- 90013 - до 14 баллов/после 15 баллов
- 90021- до 14 баллов/после 17 баллов

2. Уменьшение баллов обучающихся – 41,6% от общего количества проверенных работ

- 90001 - до 9 баллов/после 8 баллов;
- 90005-до 18 баллов/после 17 баллов;
- 90015- до 18 баллов/после 15 баллов;
- 90017- до 9 баллов/после 7 баллов;
- 90018- до 13 баллов/после 12 баллов.

3. Несответствие годовых отметок в журнале и загруженных в ФИОКО, в результате перепроверки -8,3% от общего количества проверенных работ

- В ФИОКО «3»/ в журнале «4» -90022.

3. Несоответствие между отметками (ВПР и годовая школьная отметка)-91,6% от общего количества проверенных работ

- ВПР «4» / Годовая «3» -90013,90021,90007,90005,90015;
- ВПР «4» / Годовая «3» - 90022;
- ВПР «3» / Годовая «4» - 90001,90009,90017,90018;
- ВПР «2» / Годовая «3» - 90024.

5. Изменение оценки ВПР после перепроверки 8,3% от числа проверенных работ:

- 90017 до «3»/после «2».

6. Особые замечания экспертов:

- код работы 90017 - задание №1.2 до оценено в 2 балла, после в 1 балл; задание № 9.2 до оценено в 2 балла, после в 1 балл;
- код работы 90018 - задание №9.2 до оценено в 1 балл, после в 0 баллов
- код работы 90013 – задание №9.2 до оценено в 1 балл, после в 2 балла
- код работы 90001– задание №1.2 до оценено в 2 балла, после в 1 балл;
- код работы 90005 - задание №6.2 до оценено в 1 балл, после в 0 баллов; задание №7 до оценено в 1 балл, после в 2 балла; задание №9.2 до оценено в 2 балла, после в 1 балл;
- код работы 90015 - задание №1.2 до оценено в 3 балла, после в 2 балла; задание №10.2 до оценено в 3 балла, после в 2 балла; задание №10.3 до оценено в 2 балла, после в 0 баллов;
- код работы 90022- задание №10.3 до оценено в 1 балл, после в 0 баллов.

В соответствии с приказом управления образования администрации Магдагачинского района № от 24.01.2023 №44 «О проведении в

общеобразовательных организациях Магдагачинского района муниципальной перепроверки всероссийских проверочных работ (далее -ВПР) в 2023 году»

07 февраля 2023 года была проведена перепроверка работ по математике в 4-м классе МОБУ Магдагачинской СОШ №3 в составе:

- 1.Каменщикова Н.В., руководитель муниципальной комиссии
2. Хомич С.В., учитель начальных классов МОБУ Магдагачинской СОШ № 1
- 3.Смирнова Л.В., учитель начальных классов МОБУ Магдагачинской СОШ № 1
- 4.Едапина С.В., учитель начальных классов МОБУ Магдагачинской СОШ № 2 имени М.Т.Курбатова

Цель перепроверки- повышение объективности оценивания ответов участников ВПР в 2023 году.

Задачи:

- выявление факторов наличия необъективного оценивания ответов участников ВПР;
- выявление причин необъективного оценивания ответов участников ВПР;
- определение мер, способствующих устранению необъективного оценивания ответов участников ВПР;
- создание условий в заинтересованности ОО в получении объективных результатов ВПР.

Перепроверка не влияет на результаты ВПР, которые были получены участниками ВПР после проверки педагогами в ОО.

Перепроверка проходила в один день. Одну работу проверяли два эксперта. ВПР по математике писало 38 обучающихся. Перепроверялось 19 работ (50%).

В ходе перепроверки было выявлено следующее:

В ходе перепроверки было выявлено следующее:

1. Две работы имеют один и тот же код – 40014.
- 2.Увеличение баллов обучающихся в пользу учеников -5,2% от общего количества проверенных работ
  - 40014(№2) - до 9 баллов/после 10 баллов
- 3.Уменьшение баллов обучающихся – 5,2% от общего количества проверенных работ
  - 40028 – до 11 баллов/после 10 баллов.
4. Несоответствие между отметками (ВПР и четвертная школьная отметка)- 36,8% от общего количества проверенных работ
  - ВПР «5» / Годовая «4» -40029;
  - ВПР «4» / Годовая «5» -40010;40030;
  - ВПР «4» / Годовая «3» - 40027;
  - ВПР «3» / Годовая «4» - 40013;
  - ВПР «2» / Годовая «3» - 40005; 40009.
- 5.Изменение оценки ВПР после перепроверки 5,2% от числа проверенных работ:
  - 40014 (№2) до «3»/после «4».
6. Особые замечания экспертов:
  - код работы 40028 - задание №4 до оценено в 1 балл, после в 0 баллов.

В соответствии с приказом управления образования администрации Магдагачинского района № 44 от 24.01.2023 «О проведении в общеобразовательных организациях Магдагачинского района муниципальной перепроверки всероссийских проверочных работ (далее-ВПР) в 2023 году» 7 февраля была проведена перепроверка работ по математике в 8-х классах МОБУ Магдагачинской СОШ № 2 имени М.Т.Курбатова в составе:

6. Кочнева С.Ю., руководитель муниципальной комиссии.
7. Романенко В.В., учитель математики МОБУ Магдагачинской СОШ № 2 имени М.Т.Курбатова.
8. Кокурина Н.Ю., учитель математики МОБУ Магдагачинской СОШ № 2 имени М.Т.Курбатова.
9. Боровкова М.В., учитель математики МОБУ Магдагачинской СОШ № 1
10. Марченко Н.А., учитель математики МОБУ Магдагачинской СОШ № 3

Цель перепроверки-повышение объективности оценивания ответов участников ВПР в 2023 году.

Задачи:

- выявление факторов наличия необъективного оценивания ответов участников ВПР;
- выявление причин необъективного оценивания ответов участников ВПР;
- определение мер, способствующих устранению необъективного оценивания ответов участников ВПР;
- создание условий в заинтересованности ОО в получении объективных результатов ВПР.

Перепроверка не влияет на результаты ВПР, которые были получены участниками ВПР после проверки педагогами в ОО. Перепроверка проходила в один день. ВПР по математике писали 44 обучающихся. Перепроверялись 22 работы (50%).

В ходе перепроверки работ участников ВПР муниципальные эксперты выявили 10 ошибок оценивания, которые говорят о следующем:

- оценка работ учителя не по критериям;
- в четырех работах уменьшено количество баллов на 1 (18%). В трех работах этот факт повлиял на выставленную отметку.
- в двух работах уменьшено количество баллов на 2 (9%). В обеих работах это повлияло на выставленную отметку.
- в двух работах уменьшено количество баллов на 3 (9%). В одной работе это повлияло на выставленную отметку.
- в двух работах увеличено количество баллов на 1(5%). Это не повлияло на выставленную отметку.
- у двух обучающихся неверно выставлена отметка по журналу в сводную ведомость (9%).

В двух работах выявлено использование разных цветов стержня при исправлении ответов.

Проведя анализ перепроверки ВПР можно сделать вывод, что причинами ошибок оценивания являются:

1. Невнимательное ознакомление экспертов ОО с критериями оценивания.
2. Невнимательность экспертов ОО при проверке и оценке работ.

Результаты муниципальной перепроверки работ ВПР позволяют выявить проблемы при проведении ВПР, решение которых требует особого внимания в процессе подготовки к всероссийским поверочным работам.

На основании анализа перепроверки работ ВПР, руководителям и педагогам образовательных организаций рекомендуем:

1. Более детально изучить методические материалы (нормативно-правовые акты, описание контрольных измерительных материалов, демоверсии, критерии оценивания ВПР) при подготовке к ВПР в 2022-2023 году.
2. При проверке работ следовать строго критериям оценивания.
3. Провести методический семинар по вопросам объективного оценивания.
4. Рассмотреть вопрос объективности оценивания на методических объединениях и методическом совете школы и предоставить отчет в управление образования.
5. Обеспечить контроль за проведением и проверкой ВПР в 2022-2023 году.